

CERTIFICATION

# Annexe de gestion administrative de la certification NF 548 : Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwichs

MURS COMPOSITES  
AVEC OU SANS ISOLANT  
ET MURS SANDWICHES



N° d'identification : NF 548

N° de révision : 02

Date de mise en application : 01/09/2022

## TABLE DES MATIÈRES

<b>Partie 1</b>	<b>Obtenir la certification.....</b>	<b>3</b>
1.1	Dépôt d'une première demande d'admission .....	3
1.2	Demande d'admission complémentaire .....	5
1.3	Demande d'extension .....	5
1.4	Demande de maintien.....	5
<b>Partie 2</b>	<b>Faire vivre la certification : les modalités de suivi .....</b>	<b>6</b>
2.1	Modalités de contrôles du suivi .....	6
2.2	Revue de l'évaluation et décision.....	7
<b>Partie 3</b>	<b>Dossiers de certification.....</b>	<b>8</b>
3.1	Cas d'une première demande d'admission .....	8
3.2	Cas d'une demande d'admission complémentaire .....	8
3.3	Cas d'une demande d'extension .....	8
3.4	Cas d'une demande de maintien .....	8
3.5	Cas d'une nouvelle demande d'admission suite à une sanction de retrait du droit d'usage de la marque NF .....	9
<b>Partie 4</b>	<b>Les tarifs .....</b>	<b>25</b>
4.1	Prestations afférentes à la certification NF .....	25
4.2	Recouvrement des prestations .....	26
4.3	Annulation d'un audit par le demandeur/titulaire .....	27
4.4	Les tarifs.....	27

# Partie 1

## Obtenir la certification

### 1.1 Dépôt d'une première demande d'admission

#### 1.1.1 PRESENTATION DU DOSSIER DE DEMANDE

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 3 (paragraphe 3.1).

Dans le cas où le produit provient d'une unité de fabrication en dehors de l'Espace Economique Européen, le demandeur désigne un mandataire dans l'EEE qui cosigne la demande.

A réception de la demande, le processus suivant est engagé :

- revue administrative et technique de la demande ;
- mise en œuvre de l'évaluation (audits et essais) ;
- revue de l'évaluation ;
- décision.

#### 1.1.2 REVUE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DE LA DEMANDE

A réception du dossier de demande, le CSTB vérifie que :

- toutes les pièces demandées dans le dossier de demande sont jointes ;
- les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences du référentiel de certification.

La demande n'est recevable que si :

- la lettre de demande est complétée, signée et, le cas échéant, accompagnée du devis signé ;
- le demandeur maîtrise et assume la responsabilité des étapes suivantes : conception, fabrication, assemblage, contrôle qualité, marquage, conditionnement ainsi que la mise sur le marché et précise les points critiques des différentes étapes ;
- tout aspect non effectué par le demandeur fait l'objet d'un contrat définissant les responsabilités respectives avec son prestataire. Le demandeur reste responsable de l'ensemble des opérations et de leur cohérence ;
- les produits objets de la demande respectent les normes de références et les spécifications techniques fixées dans la partie 2 du présent référentiel de certification ;
- les contrôles et essais concernant les produits objets de la demande, prévus dans le présent référentiel de certification et le document technique n°548-01 rev01 sont mis en place ;
- l'ensemble des documents demandés est joint à la demande, notamment les éléments contractuels de la relation demandeur/mandataire et demandeur/distributeur le cas échéant.

## **Annexe de gestion administrative de la certification NF**

### **Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwichs**

#### **N° de révision : 02**

---



Le CSTB s'assure également de disposer de tous les moyens pour répondre à la demande et peut être amené à demander les compléments d'information nécessaires à la recevabilité du dossier lorsque celui-ci est incomplet.

Dès que la demande est recevable, le CSTB organise l'évaluation et informe le demandeur des modalités d'organisation (auditeur, durée d'audit, sites audités, laboratoires, produits prélevés, etc.).

#### **1.1.3 MODALITES DE L'EVALUATION**

Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF sont en général de deux types :

- les audits réalisés sur l'unité de fabrication ;
- les essais sur les produits.

Ils peuvent être complétés par d'autres évaluations, par exemple l'exploitation des registres de contrôle postérieurement à l'audit, une évaluation de la compétence de l'assistance technique du titulaire, ...

Les évaluations donnent lieu à un rapport : rapport d'audit.

Dans le cas d'une non-satisfaction d'une exigence du référentiel, les rapports sont accompagnés, le cas échéant, de fiches d'écarts, avec demande dans un délai prescrit de proposition d'action corrective par le demandeur.

Les rapports peuvent mentionner des points sensibles. Ces derniers signalent des dérives sur la performance du produit/service. Ils ne requièrent pas d'actions correctives. Toutefois, ils sont analysés dans le cadre de la prochaine évaluation et peuvent être requalifiés en écarts en cas de dérive ayant entraîné une non-satisfaction aux exigences du référentiel.

#### **1.1.4 REVUE DE L'EVALUATION ET DECISION**

Le CSTB évalue notamment les rapports d'audits établis et adressés au demandeur (revue d'évaluation).

Dans certains cas, le CSTB peut, dès analyse des rapports, demander la réalisation d'un contrôle complémentaire.

Le demandeur doit présenter, pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec un délai de mise en application pertinent au regard de l'écart constaté. Les personnes responsables des actions à mettre en place doivent aussi être indiquées.

Le CSTB analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation d'un contrôle complémentaire pour vérifier la mise en place d'actions correctives (audit complet ou partiel et/ou essais/vérification documentaire).

Le CSTB présente éventuellement, pour avis, au Comité Particulier, une synthèse de l'ensemble des résultats d'évaluation de façon anonyme.

Sur la base des résultats de l'ensemble de l'évaluation, le CSTB prend l'une des décisions suivantes :

- accord de certification, avec ou sans observations ;
- refus de certification, en motivant le refus.

En cas de décision positive de certification, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF et le CSTB adresse le certificat NF au demandeur qui devient à cette occasion titulaire du droit d'usage de la marque NF.

## **Annexe de gestion administrative de la certification NF**

### **Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwichs**

#### **N° de révision : 02**



---

Les certificats sont émis sans date de validité.

Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une demande conformément aux Règles Générales de la marque NF. Il a la possibilité de présenter formellement sa position.

L'attribution du droit d'usage ne saurait en aucun cas substituer la responsabilité du CSTB à celle qui incombe légalement à l'entreprise titulaire du droit d'usage de la marque NF.

Le titulaire peut alors communiquer sur sa certification conformément aux modalités définies en partie 2 du référentiel de certification.

### **1.2 Demande d'admission complémentaire**

Les étapes décrites dans le paragraphe 1.1 précédent sont applicables.

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 3 (paragraphe 3.2).

### **1.3 Demande d'extension**

Les étapes décrites dans le paragraphe 1.1 précédent sont applicables.

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 3 (paragraphe 3.3).

### **1.4 Demande de maintien**

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 3 (paragraphe 3.4).

Dans le cadre d'une distribution sous d'autres marques commerciales, il est admis d'apporter aux produits concernés certains aménagements de présentation n'ayant aucune incidence d'ordre fonctionnel. Le titulaire doit alors préciser dans sa demande de maintien la liste des modifications apportées aux produits en question.

Le CSTB s'assure alors que ces aménagements n'ont aucune incidence d'ordre fonctionnel.

Le Comité Particulier est informé des décisions de maintien de droit d'usage notifiées par le CSTB.

La société distributrice des produits certifiés doit fournir au CSTB tous les documents commerciaux (catalogues, plaquettes, sites internet, etc.) qui font référence à ces produits et ce pour chaque nouvelle version de ces documents.

Des contrôles dans le commerce (négoce, GSB, etc....) des produits objet d'une demande de maintien de droit d'usage peuvent être effectués par le CSTB.

## Partie 2

# Faire vivre la certification : les modalités de suivi

Pendant toute la durée de la certification, le titulaire doit :

- respecter les exigences et les modalités de marquage décrites dans la partie 2 du référentiel de certification ;
- mettre à jour son dossier de certification en utilisant les modèles fournis en partie 3 de la présente Annexe ;
- informer systématiquement le CSTB de tout changement d'une des caractéristiques du produit certifié, et/ou de son organisation susceptible d'avoir une incidence sur la certification.

En outre, le CSTB se réserve le droit de faire effectuer tout contrôle (visites, essais, vérifications...) qu'il estime nécessaire suite :

- à une modification concernant le produit certifié ou l'organisation qualité des entités de fabrication (usine de fabrication, ateliers de fabrication, usine des sous-contractants...) ;
- à des réclamations, contestations, litiges, etc, ... dont il aurait connaissance et relatifs à l'usage de la marque NF ;
- des contrôles peuvent (y compris prélèvement) être effectués dans le commerce.

En cas de litiges avec des utilisateurs, les contrôles peuvent comporter des essais sur les lieux d'utilisation (dans ce cas, le titulaire est invité à se faire représenter pour y assister).

### 2.1 Modalités de contrôles du suivi

Le suivi des produits certifiés comprend des audits de suivi de l'unité de fabrication et/ou des essais sur les produits.

Il comporte également la surveillance de l'utilisation de la marque et des logos sur les produits, emballages et tout support de communication.

Les rapports sont accompagnés, le cas échéant, de fiches d'écarts, avec demande dans un délai prescrit de proposition d'action corrective par le titulaire.

Les modalités de suivi (audits et essais) sont fonction :

- de la certification ISO 9001 ou non du titulaire, conformément à la partie 2 du présent référentiel de certification ;
- des décisions prises suite aux contrôles (audits et essais) précédents ;
- des allègements éventuels.

Avant d'engager le processus de suivi, le CSTB réalise une revue administrative et technique du dossier de certification afin de s'assurer qu'aucune modification impactant cette dernière n'est à prendre en considération.

## 2.2 Revue de l'évaluation et décision

Le CSTB évalue les rapports d'audits établis et adressés au titulaire (revue d'évaluation).

Dans certains cas, le CSTB peut, dès analyse des rapports, demander la réalisation d'un contrôle complémentaire.

Le titulaire doit présenter, pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec un délai de mise en application pertinent au regard de l'écart constaté. Les personnes responsables des actions à mettre en place doivent aussi être indiquées.

Le CSTB analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation d'un contrôle complémentaire.

Le CSTB présente éventuellement, pour avis, au Comité Particulier, une synthèse de l'ensemble des résultats d'évaluation de façon anonyme et les conclusions des évaluations.

En fonction des résultats de l'ensemble des contrôles, le CSTB conclut sur l'évaluation et notifie la conclusion au titulaire, qui peut être :

- conclusion de maintien du certificat, ou
- décision de sanction conformément aux Règles Générales de la marque NF.

Lorsqu'il y a sanction, celle-ci est exécutoire à dater de sa notification. Le choix de sanction dépend du degré de gravité de l'écart constaté. Les notifications de sanction touchant au droit d'usage sont signées par la Direction du CSTB.

Les frais liés aux contrôles complémentaires, occasionnés par les sanctions ou après analyse des rapports, sont à la charge du titulaire.

Les titulaires et leurs distributeurs bénéficiaires d'un maintien de droit d'usage, sont responsables chacun en ce qui les concerne du droit d'usage de la marque NF relatif au produit considéré et s'engagent à appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément au référentiel de certification.

Toute suspension ou tout retrait du droit d'usage de la marque NF entraîne l'interdiction d'utiliser la marque NF et d'y faire référence. Cette obligation vaut non seulement pour le titulaire mais aussi pour l'ensemble du réseau commercial de sa société ainsi que pour les négociants appelés à distribuer ses produits.

Toute la documentation (documents techniques et commerciaux, étiquettes, affiches, publicité, sites Internet etc.) ne doit plus faire état de la marque NF pour le produit objet d'une suspension ou d'un retrait (erratum et/ou retrait).

Le titulaire peut contester la décision prise en adressant une demande conformément aux Règles Générales de la marque NF. Il a la possibilité de présenter formellement sa position.

## Partie 3

# Dossiers de certification

La demande de droit d'usage doit être établie par le demandeur/titulaire en un exemplaire selon les cas et modèles définis ci-après. Cette demande est à formuler en **1 original sur papier à en-tête du demandeur en langue française** et l'ensemble est à adresser au CSTB.

Dans le cas où le produit provient d'une unité de fabrication située en dehors de l'Espace Économique Européen, le demandeur désigne un mandataire dans l'Espace Économique Européen qui cosigne la demande.

Une demande concernant un produit qui bénéficie d'une marque de conformité étrangère ou d'un certificat d'essais émis par un laboratoire étranger est traitée en tenant compte des accords de reconnaissance existants, conformément aux Règles Générales de la marque NF.

Note : Les versions électroniques des modèles de lettres et fiches peuvent être obtenues auprès du CSTB.

### 3.1 Cas d'une première demande d'admission

Le demandeur établit un dossier contenant :

- une lettre de demande et d'engagement du demandeur selon la lettre-type 1 ;
- une fiche de renseignements généraux concernant le demandeur selon la fiche-type 3 ;
- une fiche technique par produit selon la fiche-type 4.

### 3.2 Cas d'une demande d'admission complémentaire

Le titulaire établit un dossier contenant :

- une lettre de demande et d'engagement du titulaire selon la lettre-type 1.
- une fiche de renseignements généraux concernant le demandeur selon la fiche-type 3 ;
- une fiche technique par produit selon la fiche-type 4.

### 3.3 Cas d'une demande d'extension

Le titulaire établit un dossier contenant :

- une lettre de demande et d'engagement du titulaire selon la lettre-type 2A ;
- une fiche technique par produit selon la fiche-type 4.

### 3.4 Cas d'une demande de maintien

Le titulaire établit un dossier contenant :

- une lettre de demande et d'engagement du titulaire selon la lettre-type 2B ;
- une fiche d'engagement du distributeur (visa) sur papier à en-tête de sa Société, selon la lettre-type 2B (suite).



---

### **3.5 Cas d'une nouvelle demande d'admission suite à une sanction de retrait du droit d'usage de la marque NF**

Le titulaire établit un dossier contenant :

- une lettre de demande et d'engagement du demandeur selon la lettre-type 1 ;
- une fiche de renseignements généraux concernant le demandeur selon la fiche-type 3 ;
- une fiche technique par produit selon la fiche-type 4 ;
- les éléments spécifiques à fournir dans le cadre d'une nouvelle demande d'admission par tout demandeur dont le droit d'usage a été retiré suite à une sanction selon la fiche-type 5.

**Annexe de gestion administrative de la certification NF**  
**Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwichs**  
**N° de révision : 02**



**LETTRE-TYPE 1**

**MARQUE NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES**

**FORMULAIRE DE DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF**  
**OU DEMANDE D'ADMISSION COMPLEMENTAIRE DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF**

(à établir sur papier à en-tête du demandeur/titulaire)

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  
Direction Sécurité Structure et Feu  
Division SMP  
84, avenue Jean Jaurès  
Champs sur Marne  
F-77447 Marne La Vallée Cedex 2

Objet : **Demande d'admission du droit d'usage de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES / Demande d'admission complémentaire du droit d'usage de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES** <sup>(1)</sup>

Monsieur,

J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF :

- pour le produit/la gamme de produits suivant : ..... (liste détaillée du produit/gamme de produits ou préciser « suivant liste jointe à la présente demande ») ;
- fabriqué(s) dans l'unité de fabrication suivante : ..... (raison sociale, adresse) ;
- et pour la dénomination commerciale suivante : ..... (marque commerciale et/ou référence commerciale spécifique, qui peut être en liste jointe à la présente demande).

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, le référentiel de certification de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES et m'engage à les respecter et à en informer mon réseau commercial pendant toute la durée d'usage de la marque NF et en particulier à me conformer sans restriction ni réserve aux décisions prises conformément aux Règles Générales de la marque NF et au référentiel de certification de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES .

<sup>(2)</sup> <Option> : <J'habilite par ailleurs la Société (raison sociale), (statut de la société), (siège social) représentée par M/Mme/Melle (nom du représentant légal) en qualité de (fonction) à me représenter dans l'Espace Economique Européen pour toutes questions relatives à l'usage de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES

Je m'engage à signaler immédiatement au CSTB toute nouvelle désignation du représentant ci-dessus désigné.

Je demande à ce propos que les frais qui sont à ma charge lui soient facturés directement. Elle en assurera le règlement pour mon compte et en mon nom, dès réception des factures comme elle s'y engage en acceptant la représentation.>

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

**Date et signature du représentant  
légal du demandeur/ titulaire**

**(2) Date et signature du représentant  
dans l'Espace Economique Européen**  
Précédées de la mention manuscrite  
« Bon pour acceptation de la représentation »

<sup>(1)</sup> Rayer la(les) mention(s) inutile(s)

<sup>(2)</sup> Ne concerne que les demandeurs ou titulaires situés hors de l'Espace Économique Européen (EEE).

**LETTRÉ-TYPE 2A**

**MARQUE NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES**

**FORMULAIRE DE DEMANDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF POUR UN PRODUIT MODIFIE**

(à établir sur papier à en-tête du titulaire)

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  
Direction Sécurité Structure et Feu  
Division SMP  
84, avenue Jean Jaurès  
Champs sur Marne  
F-77447 Marne La Vallée Cedex 2

Objet : **Demande d'extension du droit d'usage de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES pour un produit modifié**

Monsieur,

En tant que titulaire de la marque NF – <désignation de l'application> pour le produit de ma fabrication identifié sous les références suivantes :

- désignation du produit/gamme de produits :
- unité de fabrication :
- marque commerciale :
- référence commerciale spécifique :
- droit d'usage accordé le (date) et portant le numéro :

j'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour le produit/gamme de produits de ma fabrication, dérivant du produit/gamme de produits certifié(s) par les modifications suivantes : **<exposé des modifications>**.

Ce produit/gamme de produits en demande d'extension remplacera le produit certifié mentionné ci-dessus :

- NON (1) ;
- OUI (1).

Je déclare que les produit/gamme de produits faisant l'objet de la présente demande sont, pour les autres caractéristiques, strictement conformes au produit/gamme de produits déjà certifié(s) et fabriqué(s) dans les mêmes conditions.

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, le référentiel de certification de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES et m'engage à les respecter et à en informer mon réseau commercial pendant toute la durée d'usage de la marque NF et en particulier à me conformer sans restriction ni réserve aux décisions prises conformément aux Règles Générales de la marque NF et au référentiel de certification de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES .

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

**Date et signature du représentant  
légal du titulaire**

**Date et signature du représentant  
dans l'Espace Economique Européen <sup>(2)</sup>**

<sup>(1)</sup> Rayer la(les) mention(s) inutile(s)

<sup>(2)</sup> Ne concerne que les demandeurs situés hors de l'Espace Economique Européen.

**LETTRE-TYPE 2B**  
**MARQUE NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES**

**FORMULAIRE DE DEMANDE DE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF**  
(à établir sur papier à en-tête du titulaire)

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  
Direction Sécurité Structure et Feu  
Division SMP  
84, avenue Jean Jaurès  
Champs sur Marne  
F-77447 Marne La Vallée Cedex 2

Objet : **Demande de maintien du droit d'usage de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES**

Monsieur,

J'ai l'honneur de demander le maintien du droit d'usage de la marque NF sur des produits qui ne diffèrent de ceux admis à la marque que par leurs marques commerciales et/ou leurs références commerciales spécifiques qui y sont apposées et éventuellement par des aménagements qui ne modifient en rien leurs caractéristiques certifiées.

Identification des produits admis à la marque NF		Marque commerciale et/ou référence commerciale spécifique demandée par le distributeur
N° de certificat	Désignation et référence du produit du titulaire	

La société qui va distribuer ces produits (distributeur) sous la marque commerciale **<nouvelle marque commerciale demandée>** a les coordonnées suivantes :

Nom : .....

Adresse : .....

Je m'engage à fournir au distributeur ci-dessus désigné, le référentiel de certification de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES et en particulier les dispositions de marquage fixées au § 2.6 de ce même référentiel de certification.

Je m'engage à informer immédiatement le CSTB de toute modification apportée dans la distribution de ces produits et en particulier toute cessation d'approvisionnement du distributeur ci-dessus désigné.

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, le référentiel de certification de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES et m'engage à les respecter et à en informer mon réseau commercial pendant toute la durée d'usage de la marque NF et en particulier à me conformer sans restriction ni réserve aux décisions prises conformément aux Règles Générales de la marque NF et au référentiel de certification de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES .

J'autorise le CSTB à informer le distributeur ci-dessus désigné, des sanctions prises conformément au référentiel de certification de la marque NF MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES, se rapportant aux produits certifiés objets de la présente.

Je vous prie de trouver, ci-joint, copie de la fiche d'engagement du distributeur **<nom de la Société>** à ne distribuer sous la marque commerciale et/ou référence commerciale spécifique que les produits certifiés que je lui livre.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

**Date et signature du représentant légal  
du titulaire, demandeur du maintien**

**LETTRE-TYPE 2B (suite)**

**MARQUE NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES**

**FICHE D'ENGAGEMENT (VISA) DU DISTRIBUTEUR**

(à établir sur papier à en-tête du distributeur)

Je soussigné .....

agissant en qualité de : (Gérant, Président, Directeur Général, ...)

dont le siège est situé : .....

n° de SIRET : .....

m'engage par la présente :

- à n'effectuer aucune modification d'ordre technique affectant notamment la nature et/ou les caractéristiques de fonctionnement des produits certifiés ci-dessous désignés :

Identification des produits admis à la marque NF		Marque commerciale et/ou référence commerciale spécifique demandée par le distributeur
N° de certificat	Désignation et référence du produit du titulaire	

- à ne pas apporter d'aménagements susceptibles de modifier les caractéristiques certifiées des produits fabriqués par la société <titulaire> tels que <détail des aménagements>. Toute modification ultérieure doit être au préalable notifiée au CSTB pour accord, celle-ci devant être par ailleurs convenue avec le titulaire ;
- à ne modifier les marques commerciales et/ou références commerciales spécifiques visées ci-dessus qu'en accord avec le titulaire du droit d'usage de la marque NF et après avoir au préalable avisé le CSTB par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- à ne distribuer <sous les marques commerciales> et/ou <références commerciales> spécifiques visées ci-dessus que les produits livrés par la société <titulaire> ;
- à ne procéder à aucune modification du marquage sur les produits conformément aux dispositions du référentiel de certification de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES ;
- à prêter au CSTB mon concours pour toute vérification se rapportant aux produits objets de la présente ainsi qu'à leur commercialisation et à lui communiquer toute documentation faisant référence à ces mêmes produits ;
- à appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément au référentiel de certification de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES ;
- à verser le montant des frais prévus par les tarifs de la marque NF et à effectuer tous paiements ultérieurs qui me seront réclamés en conformité avec le référentiel de certification de la marque NF MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES ;
- à informer le titulaire de toute réclamation reçue relative aux produits certifiés.

Je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, le référentiel de certification de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES et m'engage à les respecter et à en informer mon réseau commercial pendant toute la durée d'usage de la marque NF et en particulier à me conformer sans restriction ni réserve aux décisions prises conformément aux Règles Générales de la marque NF et au référentiel de certification de la marque NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

**Date et signature du représentant légal  
du distributeur, bénéficiaire du maintien**

FICHE-TYPE 3

MARQUE NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LE DEMANDEUR

**UNITE DE FABRICATION :**

- Raison sociale : \_\_\_\_\_
- Adresse : \_\_\_\_\_
- Pays : \_\_\_\_\_
- Téléphone : \_\_\_\_\_ Télécopie : \_\_\_\_\_
- N° SIRET (1): \_\_\_\_\_ Code NAF (1) : \_\_\_\_\_
- Nom et qualité du représentant légal (2) : \_\_\_\_\_
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : \_\_\_\_\_
- Numéro d'identifiant TVA (3) : \_\_\_\_\_
- Adresse électronique : \_\_\_\_\_
- Site internet : \_\_\_\_\_
- Système de management de la qualité certifié (4) :  ISO 9001

**FABRICANT (si différent de l'unité de fabrication) :**

- Raison sociale : \_\_\_\_\_
- Adresse : \_\_\_\_\_
- Pays : \_\_\_\_\_
- Téléphone : \_\_\_\_\_ Télécopie : \_\_\_\_\_
- N° SIRET (1): \_\_\_\_\_ Code NAF (1) : \_\_\_\_\_
- Nom et qualité du représentant légal (2) : \_\_\_\_\_
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : \_\_\_\_\_
- Numéro d'identifiant TVA (3) : \_\_\_\_\_
- Adresse électronique : \_\_\_\_\_
- Site internet : \_\_\_\_\_

**MANDATAIRE (s'il est demandé) :**

- Raison sociale : \_\_\_\_\_
- Adresse : \_\_\_\_\_
- Pays : \_\_\_\_\_
- Téléphone : \_\_\_\_\_ Télécopie : \_\_\_\_\_
- N° SIRET (1): \_\_\_\_\_ Code NAF (1) : \_\_\_\_\_
- Nom et qualité du représentant légal (2) : \_\_\_\_\_
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : \_\_\_\_\_
- Numéro d'identifiant TVA (3) : \_\_\_\_\_
- Adresse électronique : \_\_\_\_\_
- Site internet : \_\_\_\_\_

(1) Uniquement pour les entreprises françaises.  
(2) Le représentant légal est la personne juridiquement responsable.  
(3) Concerne les fabricants européens.  
(4) Joindre une copie du certificat.

**FICHE-TYPE 4**  
**MARQUE NF - MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES**

**FICHE PRODUIT**

**NOM DU DEMANDEUR/TITULAIRE :**

**UNITE DE FABRICATION :**

**DENOMINATION COMMERCIALE DU PRODUIT**

- **MARQUE COMMERCIALE :**
- **REFERENCE COMMERCIALE SPECIFIQUE (LE CAS ECHEANT) :**
- **APPELLATION COMMERCIALE (FACULTATIVE) :**
- **TYPE DE PRODUIT :**  
 **MUR AVEC ISOLANT**  **MUR SANS ISOLANT**  **MUR SANDWICH**

**SOLLICITATIONS DU DEMANDEUR**

$f_{ck}$  en MPa : CXX/XX

Epaisseur des parois : Paroi intérieure =      mm      Paroi extérieure =      mm

Epaisseurs des murs :      mm

Enrobage des armatures :      mm

Ancrage des dispositifs de liaison (connecteurs, cylindres, plats...) :      mm

Tolérance sur les Enrobage des raidisseurs : +/-      mm

Tolérance sur les Enrobage des armatures : +/-      mm

Performance thermique (le cas échéant) :

## DOSSIER TECHNIQUE

### **A - DESCRIPTION DU PROCEDE**

#### **1. Type de produit**

-----<Description du produit> donnée dans l'avis technique ou Document Technique d'Application n° 3/----- formulé sur ce système par le groupe spécialisé n°3.

#### **2. Fabrication des MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES**

L'usine assure, suivant la méthode propre au procédé, la fabrication sur commande des ----<appellation du produit> définis dans l'Avis technique ou Document Technique d'Application n° 3/-----.

Elle comporte un laboratoire où sont effectués les contrôles de fabrication prévus pour l'attribution et le maintien du certificat NF548.

Adresse : (de l'usine productrice)

#### **3. Moyens de production**

La production est réalisée sur (moules, banc, carrousels ect...) de ----- ml de longueur utile (largeur utile de --- m).

Capacité de production : ----- m<sup>2</sup> par jour en ----- rotation. ----- m<sup>2</sup> par jour en 2 rotations.

#### **4. Mise en oeuvre**

Se reporter à l'Avis technique ou Document Technique d'Application n° 3/----- sur le procédé - ----<appellation du procédé de l'ATEC ou du DTA>

#### **5. Identification**

Les étiquettes portent indication du lieu de fabrication, du nom du client, du nom du chantier, de la longueur, de la largeur, de l'épaisseur, du poids, du numéro de fabrication du banc concerné, du N° d'affaire -----.

L'étiquette sert de repère au ----<appellation du produit>.

### **B-REFERENCES**

La fabrication a été mise en route en -----.

La production a dépassé à ce jour ----- m<sup>2</sup>.



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1. COMPOSANTS DE LA FABRICATION

#### 1.1 Armature (s'il y a lieu, exple : Raidisseurs) :

----- ou autre fournis par -----  
Usine de -----  
Certification NF AFCAB n°-----

#### **Aciers Béton Armé :**

(EXEMPLE)  
Béton Armé

Barres de répartition en Fe E 500 et aciers de renfort en fe E 400 ou Fe E 500  
Inserts de levage de type ----<crochet ou cylindre ou autre> Ø8 Ø10 Ø12 en Fe E 235  
Coutures avec grecques Ø4 à Ø 6 en Fe E 235 ou Fe E 500

#### 1.2 Agrégats

Sable ----<type> (Exple 0/2 roulé alluvionnaire) Carrière de -----  
Gravier ----<type> (Exple 2/8 roulé) Carrière de -----

#### 1.3 Ciments

Ciment (Exple : CEM I 42,5 R CE CP2 NF fourni par -----) Usine de -----  
(Caractéristiques conformes à ---- <Norme CE et NF en vigueur ou équivalence>

#### 1.4 Ajouts éventuels

Adjuvants fournis par ----- : ----- admis à la norme sous N° ----- et sous  
décision de reconduction N° ----- conformément au règlement NF 085  
Filler fournis par -----  
Fines issues du recyclage des eaux de lavage. Densité ----- gr/l

#### 1.5 Filler

----- <type> Courbe Filler fournie par le fournisseur -----

#### 1.6 Eau

Eau de la ville  
Eau de récupération  
Eau recyclée  
Date de la dernière Analyse d'eau ----- conforme à la NF EN 1008

## 2. TYPES DE BETONS (Composition + étuvage)

Composition	B1	B2	B3	B5 (week-end)
Sable ----<type> Kg/m <sup>3</sup>				
Gravier ----<type> Kg/m <sup>3</sup>				
Ciment ----<type> Kg/m <sup>3</sup>				
Filler ----- Kg/m <sup>3</sup>				
Adjuvant----- l/m <sup>3</sup>				
Adjuvant----- l/m <sup>3</sup>				
Eau Kg/m <sup>3</sup>				
Fines recyclées l/m <sup>3</sup>				
Etuvage (durée et température)				
f <sub>cr</sub> à manutention/livraison en MPa Cube --x--x-- Cylindre --x--				
f <sub>ck</sub> en MPa	C--/--	C--/--	C--/--	C--/--
Classe d'exposition revendiquée Selon Tableau --- <NAF1 ou NAF2> <sup>1</sup>				

<sup>1</sup> Pour que le béton résiste aux agressions environnementales, sa composition doit respecter les valeurs limites du tableau NA.F.1 ou NA.F.2 de la NF EN 206/CN, au choix du fabricant.

### **3. DESCRIPTION DE LA FABRICATION**

#### **3.1 Les équipements**

##### 3.11 Les équipements de fabrication et transport du béton

---<Nombre> ciment(s) utilisé(s) sur le site.

Le ciment et le filler sont stockés dans chacun un silo.

Les granulats sont stockés dans ---- constitué de ----- cases.

La centrale à béton (Type -----) est équipée d'un malaxeur ----- de capacité -----  
--- m<sup>3</sup> et d'un système de dosage pondéral des constituants de la gâchée.

La composition réelle de chaque gâchée est éditée par l'automate de gestion.

Le transport du béton frais est effectué depuis la centrale jusqu'aux pistes par convoyeur et pont béton.

##### 3.12 Les équipements d'étuvage

Le traitement thermique est assuré par --- (Exple : un réseau vapeur...) placé ---- puis par la mise en place d'une bâche isolante s'il y a lieu.

La régulation est assurée, en fonction d'un diagramme préétabli, par un programmeur ----

Les cycles seront édités et conservés au laboratoire après modification du logiciel ---  
-- effectué en -----

#### **3.2 Le cycle de fabrication**

##### 3.21 Le nettoyage / graissage / traçage des bancs

La fabrication s'effectue sur des pistes métalliques.

Le nettoyage est réalisé par une balayeuse huileuse. Huilage par vaporisation de -----

Le traçage est effectué par -----.

##### 3.22 La mise en place des armatures et des raidisseurs

Les armatures nécessaires sont coupées à longueur par un pousseur de fils automatisé.

(Explication de la mise en place de la première nappe d'acier et des raidisseurs

##### 3.23 La mise en place des aciers de répartition

Les aciers de répartition sont déroulés sur les armatures actives puis ligaturés.

##### 3.24 La mise en place des réservations

Les réservations sont repérées sur le banc par le traçage préalable à l'aide ----- -  
-----.

Les boîtiers et les réservations sont ensuite disposés convenablement et ligaturés.

##### 3.25 Le coulage

La mise en place du béton est assurée par machine à bétonner dite vibro-distributrice pilotée par un opérateur.

La vibration est assurée par XXX.

##### 3.26 Préparation de la deuxième paroi

##### 3.27 Mise en place des parois

### 3.28 Coulage

### 3.29 Le traitement thermique

(EXEMPLE DE TRAITEMENT THERMIQUE)

Il existe 3 types de traitement thermiques :

Le cycle N° 2, court, qui permet de faire 2 rotations par jour, dure entre 5,5 h et 6,5 h, avec une température en palier de 70 °C.

Le cycle N° 1, long, qui permet de faire 1 rotation par jour, dure entre 10 h et 16 h, avec une température en palier de 45 °C.

Le cycle WE, long, dure plus de 24 h, avec une température en palier de 30 °C.

Le cycle est systématiquement enregistré.

### 3.30 L'évacuation des produits

Les produits sont évacués par lorries et stockés sur parc ou chargés sur camions.

## **4 - DESCRIPTION DES CONTRÔLES**

### **4.1 Contrôle des matières premières**

#### 4.11 Contrôle des aciers et armatures (Exple raidisseurs, bobines ...)

- Les fournisseurs joignent à chaque livraison le résultat de leurs autocontrôles.
- Il est effectué sur chaque livraison un prélèvement d'échantillons sur ---- contrôle (dimensionnel, soudure ect...)

#### 4.12 Contrôle des granulats

- Le fournisseur réalise une analyse granulométrique par semaine et par agrégat et nous les transmet tous les mois.

Le laboratoire réalise une analyse granulométrique par mois et par type d'agrégats.

- Un prélèvement conservatoire est fait une fois par an par type d'agrégats, il est conservé pendant ----.

#### 4.13 Contrôle du ciment

- Le fournisseur donne chaque mois les résultats de ses autocontrôles sur lesquels on trouve notamment les analyses physico-chimiques et les résistances mécaniques.
- Un prélèvement conservatoire est fait tous les mois et est conservé sur une période de ----.

#### 4.14 Eau de gâchage

- Eau de réseau donc pas d'analyse.
- Eau recyclée : analyse teneur en boue effectuée au labo.

## **4.2 Contrôle des bétons frais et durcis**

Le contrôle de la teneur en eau du béton frais est effectué une fois par semaine par le laborantin.

Une surveillance permanente du rapport E/C est effectuée.

Une analyse granulométrique sur béton frais est réalisée par le laboratoire une fois par mois et par type de béton.

Pour chaque banc fabriqué, le document édité par la centrale à béton permet de contrôler les quantités réelles de composants par rapport à la formule théorique.

Pour chaque banc on confectionne 3 éprouvettes cubiques 10 x 10 x 10 sur table vibrante et posées sur le béton frais, bâchées et étuvées dans les mêmes conditions que le banc, qui seront essayées avant la manutention.

Une fois par semaine, on réalise 3 cubes ou 3 cylindres par type de béton pour contrôle en compression à 28 jours, conservés à l'air dans l'ambiance du produit.

Nota : Des contrôles complémentaires sont effectués par l'usine dans le cas des bétons autoplaçants (Essais d'étalement, boîte en L, stabilité au tamis)

## **4.3 Contrôles en cours de fabrication (à décrire ou à schématiser) :**

Positionnement des aciers (aciers de répartition, armatures, raidisseurs, inserts de levage...)

Positionnement des réservations

Enrobage

Isolant (Position, épaisseur, type...)

Ancrage des connecteurs

Contrôle des épaisseurs de paroi

Contrôle de l'étuvage

## **4.4 Contrôle des produits finis**

4.4.1 Vérification des caractéristiques géométriques

4.4.11 Géométrie béton

4.4.12 Géométrie des armatures visibles

4.4.13 Fissuration

Chaque jour un contrôle est effectué pour vérifier :

- Les dimensions : longueur, largeur, équerrage
- La rectitude des bords non coffrés et coffrés
- Les épaisseurs des parois,
- Les épaisseurs des murs
- Les inserts hors levage
- La position des crochets de levage,
- Positionnement des ouvertures et des réservations,
- Décalage des parois dans la longueur et largeur.
- Enrobage des armatures
- Défaut d'aplomb
- Planéité

Un contrôle dimensionnel est réalisé sur les produits avant coulage (contrôle ferailage) et à l'évacuation.

#### **4.5 Matériel de fabrication et de contrôle**

Les PV d'étalonnage des matériels sont récents :

- Bascule à eau : le ---- contrôle effectué par ----
- Bascule à ciment : le ---- contrôle effectué par ----
- Bascules à agrégats : le ---- contrôle effectué par ----
- Presse d'essais : le ---- contrôle effectué par ----
- Contrôle des balances : le ---- contrôle effectué par ----
- Contrôle du matériel de détection des armatures : le ---- contrôle effectué par -  
----

#### **5 – EXPLOITATION DES REGISTRES DE CONTRÔLE**

Cette exploitation est faite par produit.

Cette exploitation est demandée au fabricant lors de l'instruction et lors des audits de suivi.

**Date et signature du demandeur/titulaire**

**FICHE-TYPE 5**  
**MARQUE NF MURS COMPOSITES AVEC OU SANS ISOLANT ET MURS SANDWICHES**

**ELEMENTS SPECIFIQUES A PRODUIRE DANS LE CADRE D'UNE NOUVELLE DEMANDE D'ADMISSION PAR TOUT DEMANDEUR (INDUSTRIEL, IMPORTATEUR, DISTRIBUTEUR,...) DONT LE DROIT D'USAGE A ETE RETIRE SUITE A UNE SANCTION**

1. Cas d'un acte de pratique commerciale trompeuse en application des articles L 121-2 à L121-5 du code de la consommation (Emission d'une fausse attestation et/ou d'un faux certificat indiquant que des produits sont certifiés par le CSTB alors qu'ils ne le sont pas)  
 Manquement aux engagements en matière de bon usage de la marque de certification

Le demandeur est responsable de définir et réaliser toute action qu'il jugera nécessaire pour remédier durablement aux causes et aux conséquences de ses engagements en matière de bon usage de la marque de certification.

ACTIONS	A MINIMA, PREUVES A APPORTER PAR LE DEMANDEUR AU CSTB DEMONTRANT SES ACTIONS REALISEES POUR REMEDIER DURABLEMENT AUX CAUSES ET CONSEQUENCES	VALIDITE DES PREUVES RECUES
<b>ACTIONS CURATIVES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste des acteurs avec leurs coordonnées complètes (clients, prospects, contrôleurs techniques...) ayant été destinataires de fausses attestations/faux certificats ; à défaut, la liste des acteurs (clients, prospects, contrôleurs techniques...) ayant été contactés au cours des 24 derniers mois.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Liste transmise <input type="checkbox"/> Liste non transmise <i>Commentaires :</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste des clients avec leurs coordonnées complètes ayant reçu des produits indûment marqués ou présentés avec la(les) marque(s) de certification ; à défaut la liste des clients au cours des 24 derniers mois.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Liste transmise <input type="checkbox"/> Liste non transmise <i>Commentaires :</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Information écrite faite par le responsable du Demandeur informant ces acteurs de la non-validité des fausses attestations/faux certificats dont ils ont été destinataires.</li> </ul>	<i>Le CSTB vérifiera la mise en œuvre de l'action auprès de 5 % des acteurs et, au minimum, auprès de 5 clients et contrôleurs techniques.</i>  <input type="checkbox"/> Information réalisée et corroborée par les acteurs <input type="checkbox"/> Information non réalisée ou partiellement réalisée <i>Commentaires :</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Information écrite faite par le responsable du Demandeur informant les clients de produits indûment marqués ou présentés avec la(les) marque(s) de certification.</li> </ul>	<i>Le CSTB vérifiera la mise en œuvre de l'action auprès de 5 % des clients et, au minimum, auprès de 5 clients</i>  <input type="checkbox"/> Information réalisée corroborée par les acteurs <input type="checkbox"/> Information non réalisée ou partiellement réalisée <i>Commentaires :</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Action menée envers la(les) personne(s) responsable(s) de la formalisation et de la diffusion des fausses attestations/faux certificats et/ou de la livraison de produits indûment marqués.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Action pertinente <input type="checkbox"/> Action non pertinente <i>Commentaires :</i>

ACTIONS	A MINIMA, PREUVES A APPORTER PAR LE DEMANDEUR AU CSTB DEMONTRANT SES ACTIONS REALISEES POUR REMEDIER DURABLEMENT AUX CAUSES ET CONSEQUENCES	VALIDITE DES PREUVES RECUES
ACTIONS CORRECTIVES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preuves d'information/de sensibilisation de l'ensemble du personnel de l'entreprise aux pratiques commerciales trompeuses (ex : fiche de présence signée, support d'information ...).</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Preuve(s) pertinente(s) <input type="checkbox"/> Preuve(s) non pertinente(s) <i>Commentaires :</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositions déontologiques.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Définies <input type="checkbox"/> Non définies <i>Commentaires :</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Engagement de l'ensemble du personnel de l'entreprise à respecter les dispositions déontologiques (ex : contrat de travail, engagement individuel ...).</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Engagements disponibles <input type="checkbox"/> Engagements non disponibles <i>Commentaires :</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planification d'audits internes de respect des dispositions déontologiques :  * premier audit interne planifié, au plus tard, dans les trois mois à partir de la date de la demande d'admission auprès du CSTB,  * audits internes planifiés suivant une fréquence annuelle.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Planification conforme <input type="checkbox"/> Planification non conforme <i>Commentaires :</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lettre d'engagement du responsable de l'entreprise à :  * donner accès à l'auditeur du CSTB, pendant une période de deux ans, aux coordonnées de l'ensemble des destinataires des offres pour une interrogation par sondage par le CSTB des pièces reçues ;  * accepter la facturation annuelle de deux jours d'audit supplémentaire répartis sur l'année au barème de l'application en vigueur ;  Nota : cet audit aura pour objet de vérifier l'efficacité de la mise en œuvre des actions, sur base documentaire et in situ.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Lettre d'engagement disponible <input type="checkbox"/> Lettre d'engagement non disponible <i>Commentaires :</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>donner accès à l'auditeur du CSTB, pendant une période de deux ans, aux coordonnées complètes l'ensemble des destinataires des offres pour une interrogation par sondage par le CSTB des pièces reçues.</li> </ul>	<i>Le CSTB procédera à des sondages, pendant deux ans à partir de la date de demande d'admission auprès du CSTB, auprès de 5 % des destinataires des offres et, au minimum, auprès de 5 destinataires.</i>
ACTIONS PREVENTIVES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le cas échéant, preuves de déploiement de la charte de déontologie dans les filiales de l'entreprise.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> preuve(s) pertinente(s) <input type="checkbox"/> preuve(s) non pertinente(s), <i>Commentaires :</i>

Toutes les actions requises sont disponibles, définies, pertinentes ou conformes. La demande d'admission peut être introduite.

Toutes les actions requises ne sont pas disponibles. La recevabilité de la demande d'admission ne peut pas être prononcée.

ANALYSE REALISEE PAR (Nom responsable et/ou gestionnaire d'application) :

DATE : \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ VISA :

VALIDATION PAR LE DIRECTEUR OPERATIONNEL (Nom) :

DATE : \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ VISA :



## Partie 4

### Les tarifs

La présente partie a pour objet de définir le montant des prestations afférentes à la certification NF et de décrire les modalités de recouvrement.

La certification NF comprend les prestations suivantes :

- Gestion (développement et mise en place d'une application, instruction de la demande, fonctionnement d'application de certification)
- Droit d'usage de la marque NF ;
- Audits ;
- Contrôles complémentaires ou supplémentaires ;
- Frais de déplacement

#### 4.1 Prestations afférentes à la certification NF

Nature de la prestation	Définition de la prestation	Recouvrement des prestations
<u>Gestion :</u> Développement et mise en place d'une application, instruction de la demande de certification	Participation à la mise en place de la marque NF dont l'élaboration du référentiel de certification.  Prestations comprenant l'examen des dossiers de demande, les relations avec les demandeurs, les laboratoires, les auditeurs et l'évaluation des résultats de contrôles.	➤ <i>Demande initiale / demande extension : Cf § 4.2.1.</i>
<u>Gestion :</u> Fonctionnement de l'application de certification	Prestations comprenant la gestion des dossiers des produits certifiés, les relations avec les titulaires, les laboratoires, les auditeurs, la publication des données certifiées, certificats, l'évaluation des résultats de contrôle, les actions de communication sectorielle.	➤ <i>Surveillance : Cf § 4.2.2.</i>
Droit d'usage de la marque NF	Ce droit d'usage contribue : - A la défense de la marque NF : dépôt et protection de la marque, conseil juridique, traitement des appels et usages abusifs (prestations de justice); - à la promotion générique de la marque NF ; - au fonctionnement général de la marque NF (gouvernance,...).	➤ <i>Demande initiale / demande extension : Cf § 4.2.1.</i>  ➤ <i>Surveillance : Cf § 4.2.2</i>

**Annexe de gestion administrative de la certification NF**  
**Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwichs**  
**N° de révision : 02**



Nature de la prestation	Définition de la prestation	Conditions générales
Audit	Prestations comprenant la préparation de l'audit, l'audit lui-même, le rapport, et, le cas échéant, le suivi des actions correctives mentionnées dans les fiches d'écarts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Demande initiale / demande extension : Cf § 4.2.1.</i></li> <li>➤ <i>Surveillance : Cf § 4.2.2.</i></li> </ul>
Contrôles complémentaires / supplémentaires.	Prestations entraînées par les contrôles supplémentaires (audit ou essais de vérification complémentaires) qui peuvent s'avérer nécessaires à la suite d'insuffisances ou d'anomalies décelées par les contrôles courants.	Ces prestations sont à la charge du demandeur/titulaire selon les tarifs en vigueur, diffusés à la demande. Les frais des contrôles complémentaires / supplémentaires sont facturés et payés avant réalisation des prestations.
Frais de déplacement		S'ils ne sont pas intégrés dans la prestation « audit », les frais de déplacement sont facturés après la réalisation de chaque audit.

## 4.2 Recouvrement des prestations

### 4.2.1 DEMANDE INITIALE / DEMANDE D'EXTENSION

Avec sa Demande de certification (demande initiale ou extension), le Demandeur remet une avance d'un montant de 50% des frais relatifs aux prestations de gestion et d'audit.

Ces prestations sont facturées à l'Admission (Accord du droit d'usage). Il s'agit d'un montant forfaitaire.

S'ils ne sont pas intégrés dans la prestation « audit », les frais de déplacement sont facturés après la réalisation de chaque audit.

Ces frais restent acquis même au cas où le droit d'usage de la marque NF ne serait pas accordé, étendu ou au cas où la demande serait abandonnée en cours d'instruction.

Lorsque la marque NF est accordée au cours de l'année, le montant du droit d'usage est calculé au prorata des mois suivant la décision d'accord du droit d'usage.

### 4.2.2 SURVEILLANCE

Les frais relatifs aux prestations annuelles de gestion, d'audit, et de droit d'usage de la marque NF sont facturés au cours du premier trimestre de chaque année et restent acquis en cas de non reconduction, de retrait, d'annulation ou de suspension du droit d'usage de la marque NF en cours d'année.

S'ils ne sont pas intégrés dans la prestation « audit », les frais de déplacement sont facturés après la réalisation de chaque audit.

#### **4.2.3 NON PAIEMENT DES SOMMES DUES**

Le demandeur ou le titulaire du droit d'usage de la marque NF doit s'acquitter de tous les frais dans les conditions prescrites. Toute défaillance de sa part fait en effet obstacle à l'exercice par le CSTB, des responsabilités de contrôle et d'intervention qui lui incombent au titre du présent référentiel de certification.

Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ne déterminerait pas, dans un délai de un mois, le paiement de l'intégralité des sommes dues, toute sanction prévue dans les Règles générales de la marque NF peut être prise pour l'ensemble des produits admis du titulaire.

#### **4.3 Annulation d'un audit par le demandeur/titulaire**

Pour tout audit annulé par le demandeur/titulaire, moins de 30 jours avant la date de l'audit, le CSTB peut facturer une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts :

- facture de 25% de l'audit si annulation 1 mois avant l'audit ;
- facture de 50% de l'audit si annulation entre 1 mois et 15 jours avant l'audit ;
- facture de 75% de l'audit si annulation moins de 15 jours avant l'audit ;

Dans le cas où les frais de déplacement et d'hébergement engagés par le CSTB ne font pas l'objet d'un forfait, ils seront également facturés si le CSTB ne peut se faire rembourser.

Un demandeur/titulaire n'est pas tenu de verser cette somme forfaitaire dans l'hypothèse où il peut apporter la preuve que cette annulation est la conséquence directe d'un cas de force majeure tel que défini dans le droit français.

#### **4.4 Les tarifs**

Les tarifs font l'objet d'une révision annuelle, sous forme de barème édité par le CSTB. Cette révision est décidée après consultation du Comité Particulier.

Le refus par un titulaire de la révision annuelle des tarifs entraîne, de fait, un arrêt volontaire de sa part du contrat de certification et du droit d'usage de la marque NF pour ses produits certifiés.